



O-RINGAR

Vår absoluta specialitet är O-ringar i alla möjliga och omöjliga dimensioner. Vi kan erbjuda över 300 olika material.

NBR | FPM | EPDM | MVQ | PTFE | PTFE-MANTLADE [FEP] | PUR | FDA-GODKÄNDA

EXEMPEL PÅ MATERIAL

O-RINGSSNÖRE

O-rings snöre (på metervara) används i vissa fall istället för o-ringar. De tillverkas av ett strängsprutat ämne och skarven limmas eller vulkas. Vi lagerför de flesta dimensioner i NBR, FPM, EPDM och MVQ.

STÖDRINGAR

Vi har även ett stort sortiment av stödringar för o-ringar. Finns i flertal material t.ex. PUR, PTFE, NBR och Hytrel.



X-RINGAR

En vidareutveckling av o-ringen. X-ringens profil har fyra "tätningssläppar" och är bäst lämpad som dynamisk tätning. Lagerförs i NBR och delvis i FPM/EPDM.

GUMMISTÅLBRICKOR [TREDO-BRICKOR]

Gummistålbrickan är en mycket pålitlig låg- och högtryckstätning. Den har ett brett temperaturområde, och det tunna tätningmembranet gör den lätt att montera. Tätningbrickan består av en metallring med ett påvulkat tätningselement av gummi.

PLANPACKNINGAR

Vi kan få fram allt från enstaka packningar till små och stora serier. Finns i oändligt många olika material och utföranden. Allt efter Ert behov.

RADIALTÄTNINGAR
V - R I N G A R
V K - L O C K
G A M M A R I N G A R
L Å S R I N G A R

RADIALTÄTNINGAR

Radialtätning, packbox, simmering eller stefa-
tätning? Kärt barn har många namn. Vi lagerför
ett brett sortiment av både tum och metriska
dimensioner. Vanligast förekommande är
de gummiklädda varianterna. Men givetvis
har vi även plåtklädda, högtrycks och andra
specialutföranden. Lagerförs i NBR/FPM.

V-RINGAR

V-ringen som är helt i gummi är en flexibel tätning
med axiell tätningsläpp. Den ger en tillförlitlig
avtätning mot damm, smuts etc. Vanligaste
profilerna är A och S, men även andra typer
förekommer. Lagerförs i NBR och FPM.



VK-LOCK [TÄTNINGSLOCK]

VK-locket består av ett gummibelagt metallock. Används för att tätta monteringsöppningar och lager.



LÅSRINGAR

Vi har ett brett sortiment av låsringar i olika utföranden. Vanligaste varianterna är SGA [för axel] och SGH [för hål]. Dessa lagerför vi i alla standardstorlekar. Fråga även på rostfria varianter.



GAMMARINGAR

Gammaringen är en axialtätning för rotation, som stänger ute föroreningar, fett, fukt etc. Den består av en tätningsläpp innesluten i en metallbehållare. Finns även i syrafasta/rostfria utföranden.

VI PACKAR ÄVEN KUNDANPASSADE 'PACKNINGSSATSER'.

HYDRAULIK | PNEUMATIKTÄTNINGAR

Vi erbjuder ett fantastiskt sortiment av hydraulik/ pneumatiktätningar. Konstruktionslösningarna är många och vi på Drivma försöker vägleda kunden på bästa sätt. På vårt lager finner Ni allt från Kolstångs-, kolvtätningar, avstrykare och styrringar.



U-MANSCHETTER | AVSTRYKARE | ENKELVERKANDE KOMPAKTTÄTNINGAR



HATTMANSCHETTER | GLIDHYLSTÄTNINGAR | STYRRINGAR | STYRRINGSBAND



V-PACK | TOPPMANSCHETTER | DUBBELVERKANDE KOLVTÄTNINGAR